

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АО ТК "ГРАНД СЕРВИС ЭКСПРЕСС" \Обособленное подразделение в г. Лиски\ Участок дробеструйно-окрасочных работ					
356 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Плановая очистка вент. каналов будет выполняться после 12 месяцев эксплуатации, согласно графику ППР на 2026 год. 2. В дробеструйно-окрасочном комплексе эксплуатируется система приточно-вытяжного воздуха, что обеспечивает оптимальный климатический режим в цехе 3. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты
357 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Плановая очистка вент. каналов будет выполняться после 12 месяцев эксплуатации, согласно графику ППР на 2026 год. 2. В дробеструйно-окрасочном комплексе эксплуатируется система приточно-вытяжного воздуха, что обеспечивает оптимальный климатический режим в цехе 3. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты
358 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты
359 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты
360 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты
361 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты
362 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты
363 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
364 Инженер по наладке и испытаниям оборудования	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума, не несет постоянный характер работы с оборудованием с повышенным источником шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
365 Оператор дробеструйной установки	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Плановая очистка вент. каналов будет выполняться после 12 месяцев эксплуатации, согласно графику ППР на 2026 год. 2. В дробеструйно-окрасочном комплексе эксплуатируется система приточно-вытяжного воздуха, что обеспечивает оптимальный климатический режим в цехе 3. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты 4. Дробеструйная камера оборудована приточно-вытяжной установкой, также предусмотрена индивидуальная подача кислорода в средство индивидуальной защиты органов дыхания указанного работника

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
366 Оператор дробеструйной установки	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Плановая очистка вент. каналов будет выполняться после 12 месяцев эксплуатации, согласно графику ППР на 2026 год. 2. В дробеструйно-окрасочном комплексе эксплуатируется система приточно-вытяжного воздуха, что обеспечивает оптимальный климатический режим в цехе 3. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты 4. Дробеструйная камера оборудована приточно-вытяжной установкой, также предусмотрена индивидуальная подача кислорода в средство индивидуальной защиты органов дыхания указанного работника

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
367 Оператор дробеструйной установки	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Плановая очистка вент. каналов будет выполняться после 12 месяцев эксплуатации, согласно графику ППР на 2026 год. 2. В дробеструйно-окрасочном комплексе эксплуатируется система приточно-вытяжного воздуха, что обеспечивает оптимальный климатический режим в цехе 3. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты 4. Дробеструйная камера оборудована приточно-вытяжной установкой, также предусмотрена индивидуальная подача кислорода в средство индивидуальной защиты органов дыхания указанного работника

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
368 Оператор дробеструйной установки	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Плановая очистка вент. каналов будет выполняться после 12 месяцев эксплуатации, согласно графику ППР на 2026 год. 2. В дробеструйно-окрасочном комплексе эксплуатируется система приточно-вытяжного воздуха, что обеспечивает оптимальный климатический режим в цехе 3. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты 4. Дробеструйная камера оборудована приточно-вытяжной установкой, также предусмотрена индивидуальная подача кислорода в средство индивидуальной защиты органов дыхания указанного работника

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
369 Оператор дробеструйной установки	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Плановая очистка вент. каналов будет выполняться после 12 месяцев эксплуатации, согласно графику ППР на 2026 год. 2. В дробеструйно-окрасочном комплексе эксплуатируется система приточно-вытяжного воздуха, что обеспечивает оптимальный климатический режим в цехе 3. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты 4. Дробеструйная камера оборудована приточно-вытяжной установкой, также предусмотрена индивидуальная подача кислорода в средство индивидуальной защиты органов дыхания указанного работника


1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты
370 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

1	2	3	4	5	6
371 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Выполнения несут регулярный характер	Обособленное подразделение в г. Лиски	1. Выполняются профилактические осмотры оборудования на регулярной основе, согласно требованиям завода изготовителя оборудования. Техническое обслуживание оборудования выполняется согласно графику ППР и наработки часов оборудования. 2. Согласно техническим характеристикам оборудования – рассмотрение вопроса обеспечения дополнительной шумоизоляции технологического оборудования. 3. Режим работы указанного работника учитывает регламентированные дополнительные перерывы в условиях воздействия шума. 4. Обеспечение указанного работника соответствующими средствами индивидуальной защиты

Дата составления: 21.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

первый заместитель Генерального
директора
(должность)


(подпись)


Хильченко Павел Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.08.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник Управления по работе с персоналом
(должность)


(подпись)

Безрук Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.08.2025
(дата)

председатель первичной профсоюзной организации
(должность)



(подпись)

Корышева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.08.2025
(дата)

главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Ломеева Ольга Борисовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.08.2025
(дата)

специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Мануйлова Мария Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


01.08.2025
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5970

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Власов Юрий Павлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.08.2025

(дата)